



Montería, 30 de abril de 2026.

| CONCEPTO TÉCNICO | |
|---|---|
| SOLICITANTE: Dirección de Planeación y Desarrollo | |
| TIPO | DESCRIPCIÓN |
| COMPUTADOR DE ESCRITORIO | <p>COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORPORATIVO PERFIL MEDIO: Computador tipo AIO (Todo en uno) Procesador Core i5 o Ryzen 5, memoria ram 16gb pantalla LCD de 23.8" en diagonal FHD (1920X1080) con retroiluminación WLED, antirreflejo, con base de altura ajustable, almacenamiento de 512 SSD M.2 Certificaciones medioambientales y de eficiencia energética. Garantía 3 años.</p> |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | <p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PERFIL ALTO A COLOR (Inyección de tinta):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Categoría: Inyección de tinta a color (CMYK) • Impresión dúplex: Manual • Multifunción: Impresión, copiado, escaneo, fax • Ciclo mensual recomendado: No especificado (impresora para oficina mediana) • Resolución: 4800 x 1200 dpi (impresión) / 1200 x 2400 dpi (escaneo) • Velocidad: Hasta 33 ppm en negro y 20 ppm en color (borrador) / ISO: 15 ppm negro, 8 ppm color • Tiempo primera impresión: 9 seg. en negro / 15 seg. en color • Tiempo primera copia: 10,8 cpm negro / 5,5 cpm color • Memoria: No especificada • Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet 10/100 • Panel de control: Pantalla LCD a color de 1,44" • Manejo de papel: • Alimentador trasero: hasta 100 hojas (A4/Carta/Oficio) • ADF: hasta 30 hojas (A4/Carta) y 10 hojas (Oficio) • Tamaños soportados: A4, Carta, Oficio, México-Oficio, Oficio 9, Ejecutivo, Media carta, A6, sobres, formatos personalizados hasta 215,9 x 1200 mm • Funciones de copia: Resolución hasta 300x600 dpi, zoom, 2 en 1, 4 en 1, copia de ID • Funciones de escaneo: Resolución óptica hasta 1200 x 2400 dpi, área máxima A4/Oficio, salida en PDF, JPEG, TIFF; 12 seg. B/N, 29 seg. color • Fax: Velocidad estándar, con puerto dedicado y cable incluido |



Reacreditados Institucionalmente, resolución N° 000020 del 11 de enero de 2023 por el Ministerio de Educación Nacional, certificados en: ISO: 9001 – ISO: 45001 e ISO: 14001 ICONTEC

Unicórdoba, calidad, innovación e inclusión para la transformación del territorio

PBX: (604) 786 2396 - Carrera 6ª. No. 77-305 Montería - NIT: 891080031-3 - www.unicordoba.edu.co



| CONCEPTO TÉCNICO | |
|--|---|
| SOLICITANTE: Dirección de Planeación y Desarrollo | |
| TIPO | DESCRIPCIÓN |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Consumibles: Botella negra hasta 4.300 páginas / cada color hasta 7.300 páginas (rendimiento ISO/IEC) • Dimensiones: Cerrada: 375 × 347 × 237 mm / Abierta: 375 × 578 × 253 mm • Peso: 5,2 kg aprox. • Consumo eléctrico: 12 W en operación • Garantía: 2 años con registro |
| Proyector portátil | <p>Proyector portátil con tecnología 3LCD, resolución nativa Full HD 1920x1080 (máx. entrada 4096x2160 reescalada), relación de aspecto 16:9 compatible con 4:3 y 16:10, brillo 3.000 lúmenes (color y blanco), relación de contraste 350:1, uniformidad 85 %, hasta 16,77 millones de colores, corrección trapezoidal ±30° vertical y horizontal, lámpara UHE 188 W con vida útil de 6.000 h (modo normal) y 12.000 h (modo ECO), lente sin zoom óptico con enfoque manual, número F 1.44, distancia focal 16,4 mm y zoom digital 1.0–1.35; conectividad HDMI (HDCP 2.3), USB tipo A y USB tipo B (service); señales de entrada 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p; altavoz integrado, control remoto incluido, consumo 284 W (normal) y 223 W (ECO), nivel de ruido 37 dB (normal) y 29 dB (ECO), seguridad tipo Kensington, dimensiones 320 x 211 x 87 mm, peso 2,6 kg, rango de operación 5–40 °C, voltaje 100–240 V AC 50/60 Hz.</p> <p>Garantía: 2 años con registro</p> |
| Soporte Videobeam de techo | <p>Soporte Videobeam de techo: Capacidad de carga: hasta 25 kg Ajuste de altura Fabricado en acero de alta resistencia Soporte fijo, sin giro Inclinación vertical: -45° a +45° Pantalla Telón de Proyección de 200cm x 200 cm Imagen en diagonal hasta 100" Sistema manual para instalar en el techo y en la pared. Parte trasera de color negro para mejor recepción de luz. Bordes negros para mayor contraste y ganancia de imagen. Superficie de color blanco. Material Matte White que conserva la resolución y luminancia del proyector.</p> |



Universidad de Córdoba

Dirección de Planeación y Desarrollo

Subdirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y Comunicación



| CONCEPTO TÉCNICO | |
|--|---|
| SOLICITANTE: Dirección de Planeación y Desarrollo | |
| TIPO | DESCRIPCIÓN |
| | Recomendable para proyectar en 3D. Carcasa resistente y moderna. Incluye instalación |
| USO y PERTINENCIA | Adquisición de los equipos relacionados van encaminadas al fortalecimiento al desarrollo de las actividades administrativas y académicas. |
| REFERENCIAS DE ADQUISICIÓN | Tener en cuenta la TRM en la fecha de la compra y existencias. Las adquisiciones deben realizarse con vendedores autorizados de las marcas. |

Atentamente,

Jorge Miguel Diaz Pacheco

Subdirector Técnico de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicación

